





Colores disponibles





MOTOR

Tipo

Cilindraje

OHC, 4Tiempos, 2 válvulas, Mono cilíndrico,

refrigerado por aire

149.1 cc

 Max. Potencia
 13.4 HP @ 8.000 rpm

 Max. Torque
 12.8 Nm @ 5.000 rpm

Relación de Compresión 9,1:1

Arranque Eléctrico y Pedal



TRANSMISIÓN Y CHASIS

Caja de cambios

Mecánica de 5 velocidades



SUSPENSIÓN

Delantera Trasera Horquilla hidráulica telescópica

Doble amortiguador



FRENOS

Delanteros Traseros Tipo tambor de 130 mm

Tipo tambor de 130 mm



RUEDAS Y LLANTAS

Llanta delantera Llanta trasera

Luz de farola

2.75x18-42P/4PR 3.00x18-52P/6PR





ELÉCTRICO

Sistema de encendido Batería Carburado

12V-7Ah

Halógena multireflector




DIMENSIONES

Largo Ancho Alto 2061 mm 763 mm

110

1100 mm 1290 mm

Distancia entre ejes1290 mmCapacidad del Tanque12.5 LitrosPeso sin carga129 Kg



l'i Hero



MOTOR VERTICAL DE 5 VELOCIDADES

El motor de 5 velocidades te permite ajustar con facilidad la potencia y velocidad de la motocicleta, brindando versatilidad y eficiencia en diversas condiciones de conducción.

DOBLE AMORTIGUADOR

Cuenta con doble suspensión ajustable con 5 posiciones para un control preciso y una comodidad superior.

NUEVO DISEÑO DE FARO

Cuenta con un faro de diseño moderno, que mejora la visibilidad y la seguridad al conducir en cualquier condición, combinando estilo y funcionalidad.